Novus IP Dôme 3 MPX IR 10m 4mm Antivandale IK 10

Dôme Résistant au Vandalisme · Haute résolution 3 MPX · Éclairage infrarouge portée 10 mètres · Objectif fixe 4mm · Angle de vue de 62° · 4 Zones de masquage · Wide Dynamic Range · Faible encombrement · Anti-vandale IK 10 · ONVIF





Données Techniques

Résolution d'image	3 MégaPixels
Luminosité minimale	0.14 lux/F = 1.6 mode couleur
	O lux IR actifs
Shutter éléctronique	Automatique (1/25 ~ 1/100 000 s)
Wide Dynamic Range (WDR)	Oui
Balance de blancs	Automatique ou manuel
Basculement jour / nuit	Automatique ou manuel
Focale	fixe 4 mm
Angle de vue (H)	62°
Fonction avancée	Réduction Numérique du Bruit (DNR)
Résolutions d'images	2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)
Vitesse d'enregistrement	25 i/s sur toutes les résolutions
Flux d'images	3 streams
Compression vidéo	H.264
Compression audio	G.711

Produits Conseillés



Socle de raccordement pour T $150v\text{-IP},\,D\,1\,10f\text{-IP}$ et $D\,2\,1\,0f\text{-IP}$

