

# Novus Caméra IP Tube Série 6000 5Mpx IR 70m 2.8-12mm Zoom Motorisé IK10 avec Al

# FICHE TECHNIQUE

Ref. T6570vz-IP/F Résolution 5Mpx WDR Double SCAN 120dB Objectif varifocale 2.8-12mm Zoom Motorisé Application Android/iOs: SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté



## Caractéristiques Principales









## Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	12
Fonction Al	Comptage de véhicules/Comptage de personnes/Vidéo Floue/Changement de scène/Zones de Chaleur/Détection de visage/Intrusion/Périmètre/Franchissement de Ligne/Objet disparu/Objet abandonné
Indice IK	IK10
Indice IP	IP67
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	1100
Portée IR	70m
Série Fabricant	Série 6000

## Produits Conseillés



NVB-6035JB

Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000



NVB-6000PA

Support pour montage poteau series 6000 IP



NVB-6000CA

Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000



NVB-6050JB

NOVUS Socle Diam 110 x 39mm



NVB-6050PA

Adaptateur pour montage sur poteau

