

Novus Caméra IP Tube Série 6000 8Mpx IR 70m 2.8-12mm Zoom Motorisé IK10 avec Al

FICHE TECHNIQUE

Ref. T6870vz-IP/F-II Résolution 8Mpx WDR Double SCAN 120dB Objectif varifocale 2.8-12mm Zoom Motorisé Application Android/iOs: SuperlivePlus





Caractéristiques Principales









Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec Al	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	12
Fonction Al	Changement de scène/Zones de Chaleur/Détection de visage/Intrusion/Franchissement de Ligne/Objet disparu/Objet abandonné
Indice IK	IK10
Indice IP	IP67
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	1100
Portée IR	70m
Série Fabricant	Série 6000

Produits Conseillés



NVB-6035JB

Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000



NVB-6000PA

Support pour montage poteau series 6000 IP



NVB-6055JB

Support de montage mural/plafond, intérieur



NVB-6000CA

Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000

