Enregistreur IP 8 flux POE 5 MégaPixels Novus série 6000

Stockeur 8 flux jusqu'à 5 MégaPixels · Switch POE 8 voies intégré · Visualisation et relecture en temps réèl · Enregistrement 200 images/secondes · Emplacement pour 1 disque dur SATA · Compatible iphone, android et consultable par PC · Sortie vidéo HDMI 4K et VGA





Caractéristiques Principales



Package d'accessoires complet



Application SuperlivePlus



Données Techniques

Mode d'opération	
Connexion réseau	

1 x Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s

8 x Ehternet POE RJ45

H.264, H.264+, H.265

Sortie moniteur et audio

1 x HDMI 4K, 1 x VGA et 1 x RCA

Format de Affichage

200 i/s sur toutes les résolutions

Enregistrement / Stream du stockeur 200 i/s sur toutes les résolutions

Mode

Jusqu'à 50Mb/s

d'enregistrement

Continu, Événement (Alarme, Détection de Mouvement)

Recherche d'événement

Par date et heure

Backup et format d'image

Via clef USB (HDD or Flash memory) ou par réseau, AVI

Emplacement interne DD Détection dans l'imaae

1 DD 3,5" SATA, 6 To maxi

Fonctions alarme

à paramétrer directement dans les caméras

Protocoles

Buzzer, envoi de mail avec séquence vidéo jointe, activation de sortie pilotable, affichage de Pop Up, activation de l'enregistrement, activation de préposition PTZ NOVUS, ONVIF (2.2/Profile S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Produits Conseillés













Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 2To

Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 3To

Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 4To

HDD 3,5" SATA 4To

Pattes de fixation rack pour série 6000



